

Tabel 1: Soorten Habitatrictlijn (Bron: Bureau Strooming & Linnartz, 2006)

soort	strategie	kolonisatie- vermogen	verschijningskans	Annex	gunstige staat van instandhouden
Nauwe Korfslak	late soort	gering	klein	II	niet negatief
Zeggekorfslak	late soort	gering	nul	II	geen effect
Bataafse Stroommossel	n.v.t.	n.v.t.	nul	IV	geen effect
Bronslibel	late soort	groot	nul	IV	geen effect
Gaffellibel	vroege soort	groot	nul	II, IV	geen effect
Gevlekte Witsnuitlibel	vroege soort	groot	klein	II, IV	geen effect
Sierlijke Witsnuitlibel	late soort	groot	nul	IV	geen effect
Oostelijke Witsnuitlibel	late soort	groot	nul	IV	geen effect
Groene Glazenmaker	late soort	groot	lokaal reëel	IV	positief
Rivierrombout	n.v.t.	groot	nul	IV	geen effect
Noordse Winterjuffer	late soort	groot	zeer klein	IV	geen effect
Donker Pimpernelblauwtje	late soort	matig	klein, lokaal reëel	II, IV	positief
Pimpernelblauwtje	late soort	matig	klein, lokaal reëel	II, IV	positief
Tijmblauwtje	late soort	matig	nul	IV	geen effect
Grote Vuurvlinder	vroege soort	groot	nul	II, IV	geen effect
Zilverstreephoibeestje	late soort	matig	nul	IV	geen effect
Spaanse Vlag	late soort	matig	klein, lokaal reëel	II	positief
Gestreepte Waterroofkever	late soort	groot	nul	II, IV	geen effect
Brede Geelrandwaterroofkever	late soort	groot	nul	II, IV	geen effect
Heldenbok	late soort	n.v.t.	nul	IV	geen effect
Juchtleerkever	late soort	n.v.t.	nul	IV	geen effect
Vliegend Hert	late soort	gering	nihil	II	geen effect
Zee prik	n.v.t.	groot	nul	II	geen effect
Beek prik	n.v.t.	groot	nul	II	geen effect
Rivier prik	n.v.t.	groot	nul	II, V	geen effect
Elft	n.v.t.	groot	nul	II, V	geen effect
Fint	n.v.t.	groot	nul	II, V	geen effect
Zalm	late soort	gering	nul	II, V	geen effect
Houting	n.v.t.	groot	nul	IV	geen effect
Steur	n.v.t.	groot	nul	IV	geen effect
Bittervoorn	late soort	matig	lokaal groot	II	positief
Grote Modderkruiper	vroege soort	vrij groot	lokaal groot	II	positief
Kleine Modderkruiper	vroege soort	vrij groot	groot	II	positief
Rivierdonderpad	late soort	gering	nihil	II	effect nihil
Kamsalamander	late soort	gering	zeer klein	II, IV	positief
Geelbuikvuurpad	pionier	vrij groot	lokaal reëel	II, IV	positief
Vroedmeesterpad	vroege soort	klein	lokaal reëel	IV	positief
Rugstreepad	pionier	groot	lokaal groot	IV	positief
Boomkikker	late soort	vrij groot	zeer klein	IV	positief
Knoflookpad	late soort	vrij groot	reëel	IV	positief
Heikikker	late soort	vrij groot	lokaal groot	IV	positief
Poelkikker	late soort	vrij groot	lokaal reëel	IV	positief
Gladde Slang	late soort	klein	zeer klein	IV	(positief)
Zandhagedis	late soort	vrij groot	lokaal reëel	IV	positief
Muurhagedis	n.v.t.	klein	(nihil)	IV	(positief)
Meervleermuis	n.v.t.	groot	nul	II, IV	geen effect
Ingekorven Vleermuis	late soort	groot	klein	II, IV	(positief)
Vale Vleermuis	late soort	groot	klein	II, IV	(positief)
overige vleermuizen	late soort	groot	klein	IV	(positief)
Bever	vroege soort	groot	(nu nog) klein	II, IV	positief
Otter	vroege soort	groot	(nu nog) klein	IV	positief

Noordse Woelmuis	vroege soort	vrij groot	lokaal reëel	II, IV	positief
Hamster	n.v.t.	vrij groot	nul	IV	geen effect
Hazelmuis	late soort	vrij klein	nihil	IV	(positief)
Wilde Kat	vroege soort	vrij groot	(nu nog) zeer klein	IV	positief
Lynx	late soort	vrij groot	nihil	IV	(positief)
Dolfijnen	n.v.t.	groot	nul	IV	geen effect
Bruinvis	n.v.t.	groot	nul	II, IV	geen effect
Grijze Zeehond	n.v.t.	groot	lokaal reëel	II, V	positief
Gewone Zeehond	n.v.t.	groot	lokaal zeer klein	II, V	positief
Tonghaarmuts	pionier	groot	lokaal reëel	II	positief
Geel Schorpioenmos	late soort	zeer gering	nihil	II	geen effect
Langsteelmos	late soort	groot	nul	II	geen effect
Dichelyma capillaceum	n.v.t.	groot	nul	II	geen effect
Dicranum viride	late soort	groot	nihil	II	(positief)
Kruipend Moerasscherm	vroege soort	klein	klein	II, IV	positief
Drijvende Waterweegbree	pionier	groot	lokaal reëel	II, IV	positief
Groenknolorchis	pionier / vroege soort	vrij groot	lokaal reëel	II, IV	positief
Zomerschroeforchis	vroege soort	vrij groot	zeer klein	IV	geen effect

Tabel 2: Soorten van Vogelrichtlijn Annex I (Bron: Bureau Stoming & Linnartz, 2006)

soort	strategie	kolonisatie- vermogen	verschijningskans	effect op populatie
blauwborst	vroege soort	groot	groot	positief
blauwe kiekendief	vroege soort	zeer groot	broeden: nihil winter: groot	- positief
boomleeuwerik	vroege soort	groot	lokaal groot	positief
brandgans	vroege soort	groot	winter: nihil	-
bruine kiekendief	vroege soort	groot	lokaal groot	positief
duinpieper	pionier	?	nihil	positief
dwergstern	pionier	groot	lokaal reëel	positief
goudplevier	overwinteraar	?	klein	-
grauwe kiekendief	vroege soort	zeer groot	klein	positief
grauwe klauwier	late soort	vrij groot	lokaal reëel	positief
grote stern	vroege soort	matig	?	positief
grote zilverreiger	late soort	matig	gering	positief
ijsvogel	late soort	vrij groot	klein	positief
kemphaan	vroege soort	groot	lokaal reëel	positief
klein waterhoen	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief
kleine zilverreiger	late soort	matig	gering	positief
kleine zwaan	-	-	nul	-
kleinst waterhoen	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief
kluut	pionier	groot	lokaal reëel	positief
korhoen	late soort	gering	nihil	-
kraanvogel	late soort	matig	klein	positief?
kuifduiker	-	-	nul	-
kwartelkoning	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief
lachstern	vroege soort	vrij groot	nihil	positief
lepelaar	vroege soort	groot	matig	positief
nachtzwaluw	vroege soort	matig	lokaal reëel	positief
nonnetje	-	-	nul	-
noordse stern	pionier	groot	lokaal reëel	positief
oehoe	late soort	matig	broeden: nul voedsel: lokaal reëel	positief
parelduiker	-	-	nul	-
porseleinhoen	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief
purperreiger	vroege soort	groot	klein	positief
reuzenster	vroege soort	?	zeer klein	(positief)
roerdomp	vroege soort	groot	lokaal reëel	positief
roodkeelduiker	-	-	nul	-
rosse grutto	-	-	nul	-
slangenarend	late soort	groot	nihil	nihil
slechtvalk	-	groot	broeden: nihil winter: lokaal reëel	- positief
velduil	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief
visarend	-	-	nul	-
visdief	pionier	groot	lokaal reëel	positief
wespendief	-	-	nul	-
wilde zwaan	vroege soort	groot	winter: lokaal reëel	positief
witwangstern	vroege soort	groot	zeer klein	positief
woudaapje	vroege soort	groot	lokaal reëel	positief
zeearend	late soort	matig	broeden: nul winter: klein	-
zwarte specht	late soort	gering	nul	-
zwarte stern	vroege soort	vrij groot	lokaal reëel	positief
zwartkopmeeuw	vroege soort	zeer groot	lokaal reëel	positief

soort	strategie	kolonisatie- vermogen	verschijningskans	effect op populatie
Bosruiter	late soort	?	nihil	(positief)
Dwerggans	-	-	nihil	(negatief)
Grauwe franjepoot	-	-	doortrek: klein overig: nul	-
Kleine vliegenvanger	late soort	-	nul	-
Kwak	vroege soort	groot	lokaal reëel	positief
Morinelplevier	pionier	-	doortrek: lokaal reëel broeden: erg klein	positief
Ooievaar	late soort	groot	lokaal reëel	positief
Ortolaan	?	matig	nihil	?
Rode wouw	late soort	matig	nihil	positief
Smelleken	vroege soort	groot	winter: lokaal reëel	positief
Steltkluut	pionier	groot	lokaal reëel	positief
Vaal stormvogeltje	-	-	nul	-
Zwarte ooievaar	late soort	groot	nihil	positief
Zwarte wouw	late soort	groot	klein	-

Tabel 3: Soorten van bijlage I van de Amvb Flora- en faunawet (Bron: Bureau Stroming & Linnartz, 2006).

soort	strategie	kolonisatie- vermogen	verschijningskans	effect op populatie
Bruin dikkopje	late soort	zeer klein	nihil	-
Dwergblauwtje	late soort	klein	nihil	-
Dwergdikkopje	late soort	zeer klein	nihil	-
Groot geaderd witje	late soort	matig	nihil	-
Grote ijsvogelvlinder	late soort	klein	nul	-
Heideblauwtje	late soort	klein	lokaal reëel	positief
Iepepage	late soort	zeer klein	nihil	-
Kalkgraslanddikkopje	late soort	zeer klein	nihil	-
Keizersmantel	late soort	matig	nul	-
Klaverblauwtje	late soort	matig	klein	-
Purperstreepparelmoervlinder	late soort	klein	zeer klein	positief/-
Rode vuurvlinder	vroege soort	matig	klein	positief
Rouwmantel	late soort	groot	klein	positief
Tweekleurig hooibeestje	late soort	klein	nihil	-
Veenbesparelmoervlinder	late soort	zeer klein	nul	-
Veenhooibeestje	late soort	zeer klein	nihil	-
Veldparelmoervlinder	late soort	matig	zeer klein	positief/-
Woudparelmoervlinder	late soort	zeer klein	nihil	-
Zilvervlek	late soort	zeer klein	nihil	-
Groot zeegras	n.v.t.	n.v.t.	nul	-
Adder	late soort	zeer klein	nihil	-
Hazelworm	late soort	klein	zeer klein	-/positief
Ringslang	late soort	groot	lokaal reëel	positief
Vinpootsalamander	late soort	klein	lokaal reëel	positief
Vuursalamander	late soort	n.v.t.	nul	-
Elrits	n.v.t.	n.v.t.	nul	-
Gestippelde alver	n.v.t.	n.v.t.	nul	-
Boommarter	late soort	groot	lokaal reëel	positief
Das	late soort	groot	lokaal reëel	positief/-
Eikelmuis	late soort	zeer klein	nihil	-
Veldspitsmuis	vroege soort	klein	nihil	positief
Waterspitsmuis	late soort	groot	lokaal reëel	positief

Overwinterende en doortrekkende watervogels van Vogelrichtlijn bijlage IV: Volgens onderzoekers van het Bureau Stroming & Linnartz (2006) heeft tijdelijke natuur niet het grote oppervlak of het juiste biotoop voor voldoende aantallen van de betreffende soorten.