

Watervogel- tellingen in Vlaanderen

Méér tellingen,
minder vogels?




Grote Zilverreiger - Glenn Vermeersch

Het langstlopende monitoringproject in Vlaanderen kan blijven rekenen op de medewerking van een grote schare vrijwilligers. Samen met de onverdroten inzet van de regionale coördinatoren en vogelwerkgroepen, de ondersteuning van Natuur.Studie én de mogelijkheid om nu via het internet gegevens in te voeren en te kunnen raadplegen, heeft dit ervoor gezorgd dat er nooit eerder zoveel tellingen werden verricht en doorgegeven. Het aantal getelde vogels in de voorbije 'kwakkelwinter' volgde die trend echter niet. In deze bijdrage overlopen we kort de eerste bevindingen van het telseizoen 2006/07.

Invoer en verwerking

De afgelopen maanden vond er een inhaalbeweging plaats om achterstallige gegevens in te voeren en te controleren op fouten. Dankzij het online invoersysteem dat vanaf 2005 wordt gehanteerd zijn we nu zelfs volledig up-to-date, tot en met de winter 2006/07. De afgelopen winter bleek trouwens de meest succesvolle ooit. In totaal werden 3880 tellingen verricht, een nieuw record. Bijna 80 % van dat aantal

Aantal ingevoerde watervogeltellingen per winter in de watervogeldatabank sinds 1995 (situatie juli 2007), met onderscheid tussen tellingen die op papier zijn doorgegeven (groen) en op het INBO werden ingevoerd en tellingen die via de webapplicatie werden ingevoerd (oranje).





Scholeksters - Koen Devos


werd digitaal ingevoerd via de online website. De vaste medewerkers kunnen via die website nu reeds een deel van de resultaten raadplegen zoals regionale en Vlaamse soorttotalen enz... Inmiddels zijn we gestart met de verwerking van de gegevens en het schrijven van een watervogelrapport waarin de resultaten uit de periode 1991-2007 worden gepresenteerd.

Eerste impressies winter 2006/07

De extreem zachte winter heeft voor weinig of geen uitschieters gezorgd. Gezien ook in Noord- en Oost-Europa veelal recordzachte temperaturen werden genoteerd, bleven wellicht heel wat vogels noordelijker overwinteren.

In december werden in Vlaanderen net geen 400.000 watervogels geteld, het hoogste aantal van deze winter.

Visetende soorten werden nooit geconfronteerd met bevroren waterplassen en waterlopen en bleven de ganse winter door in vrij grote aantallen aanwezig (tot max. 2500 Futen, 4400 Aalscholvers en 1400 Blauwe Reigers). De opvallende opmars van Grote Zilverreigers is een bijzondere vermelding waard. Zowel in november als in januari werden er in Vlaanderen meer dan 100 geteld.



Evolutie van het aantal getelde Grote Zilverreigers tijdens de midmaandelijke watervogeltellingen in Vlaanderen. Voor elke winter is het wintermaximum en het gemiddeld aantal over de zes tellingen berekend.

In januari werd een groot aantal Kleine Zwanen genoteerd (578 ex.). De meeste ganzensoorten daarentegen lieten lagere aantallen noteren dan in vorige winters. Kolganzen (max. 36.200) en Kleine Rietganzen (max. 30.400) waren traditiegetrouw de talrijkste soorten. Na vele jaren van een sterke toename lijkt de Grauwe Gans opnieuw op de terugweg. Sinds 2003/04 neemt het aantal Grauwe Ganzen in Vlaanderen jaar na jaar af (deze winter max. 13.700). Brandganzen doen het met de hulp van snel groeiende verwilderde populaties wél steeds beter (max. 3100).

De meeste eendensoorten bereikten hun hoogste aantallen in december, met als talrijkste soorten Smient (max. 59.000), Wilde Eend (56.900) en Wintertaling (26.100). Hiermee werd het niveau van vorige jaren niet meer gehaald. De jarenlange opmars van de Krakeend lijkt sinds 2003 enigszins gestopt (max. 9700). Vorstgevoelige soorten zoals Slobeend (max. 3800) en Pijlstaart (max. 2400) deden het naar Vlaamse normen vrij goed, ook in de 'echte' wintermaanden.

De talrijkste duikeenden waren Tafeleend (max. 13.100) en Kuifeend (max. 11.900). Zoals verwacht werden er in deze zachte winter zeer lage aantallen zaagbekken vastgesteld (max. 140 Grote Zaagbekken en een 90-tal Nonnetjes).

Er bleven de ganse winter door behoorlijk wat steltlopers aanwezig zoals Kieviten (max. 59.600) en Wulpen (max. 8300). Vooral in januari werden veel Kemphanen geteld (2600 ex.).

De talrijkste 'zoute' steltloper was de Bonte Strandloper met in december en januari net geen 3000 exemplaren.

Meer resultaten en achtergrondinformatie volgen binnen enkele maanden in het watervogelrapport (en op de website).

Koen Devos

koen.devos@inbo.be

Teldata 2007/08

De teldata van het komende telseizoen liggen vast. Dit zijn ze:

Midmaandelijkse watervogeltellingen

13 & 14 oktober 2007
17 & 18 november 2007
15 & 16 december 2007
12 & 13 januari 2008
16 & 17 februari 2008
15 & 16 maart 2008

Slaapplaatstellingen Aalscholvers

17 november 2007
12 januari 2008

Slaapplaatstelling meeuwen

19 januari 2008

